


# Heinrich Junge
# Hameln

FERNSPRECHER 3470

Niedersächsische Stauden-,

Dahlien- und

Wasserpflanzen-Kulturen




**1951** 55. JAHRGANG

Abbildung Titelseite: Helenium Wesergold, eine meiner Züchtungen, die auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde.




Auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 erhielt ich die Silbermedaille (je einen 1. Preis für Stauden und Seerosen, einen 2. Preis für Stauden).

## Stauden-Sortimente

Auf Wunsch stelle ich Ihnen Stauden-Sortimente meiner Wahl zusammen. Wünsche, die sich auf Standort und Bodenart beziehen, werden gern berücksichtigt.
Sämtliche Pflanzen werden mit Namen versehen.

100 Schnitt- u. Rabattenstauden in guten Sorten 50.—
100 Schnitt- u. Rabattenstauden in besten Sorten 60.—
100 Schnitt- u. Rabattenstauden in besten Sorten, darunter Neuheiten der letzten Jahre . . 80.—
100 Stauden für Einfassungen u. Plattenwege 30.—
100 Steingartenstauden (Mauer- u. Felsenstauden) in guten Sorten . . . . . . . . . . . . . 40.—
100 Steingartenstauden (Mauer u. Felsenstauden) Zusammenstellung bester Arten u. Sorten 50.—

Zum erstenmal seit langen Jahren kann ich Ihnen wieder eine ausführlichere Sorten- und Preisliste überreichen. Es ist mir gelungen, die Kulturen wieder aufzubauen und die Sortimente wesentlich zu bereichern. Dem Wunsche aller Gartenbesitzer, auch mit einfachen Mitteln zerstörte Gärten wieder aufzubauen, alte Gärten neu zu beleben oder kleine und große Gartenanlagen neu zu gestalten habe ich mit Preisen Rechnung getragen, die weit unter den allgemein erfolgten Preiserhöhungen liegen.

Eine mehr als 50jährige Erfahrung bietet Ihnen die Gewähr für gesunde, wüchsige Pflanzen in bester Auswahl. Viele Kleinstauden sind wieder mit Topfballen lieferbar, die Pflanzzeit ist dadurch wesentlich verlängert.

Ich berate Sie gern bei Ihren Gartenwünschen.

Hameln, im Frühjahr 1951

*Heinrich Junge*

## Halbhohe u. hohe Schmuck- u. Schnittstauden

**Achillea** (Schafgarbe):
- filipendulina Parker's Var., goldgelb, 1 m, VII—IX . . . 0,60
- hybr. Schwefelblüte, gelb, 60—80 cm, VI—VII . . . . . 0,60
- millefolium Cerise Queen, rot, 50 cm, VI—VII . . . . . 0,50
- ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß gefüllt, 60 cm, VII—X . . 0,50

**Aconitum** (Eisenhut):
- fischeri var. wilsonii, großblum. blau, 1,5 m, IX—X . . . 0,80
- napellus, blau, 1,2 m, VII—VIII . . . . . . . . . . . 0,60

Althaea rosea plena, Stockrose, 2 m, VI—VIII . . . . . . 0,50

Anchusa italica Dropmore, Ochsenzunge, enzianblau, 1 m, VI—VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

Anchusa myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50 cm, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

**Anemone japonica** (Herbstanemone):
- Coupe d'argent, weiß, 60—70 cm, IX—X . . . . . . . . 0,60
- Honorine Jobert, weiß, 80 cm, IX—X . . . . . . . . . 0,70
- hupehensis praecox, rosa, 40—50 cm, VIII—IX . . . . . 0,80

**Aquilegia** (Akelei):
- coerulea hybrida, langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI 0,50
- vulgaris hybr., in Farben, 60 cm, V—VI . . . . . . . . 0,50

Aralia cclifornica, 2 m hohe Solitärstauden, dekorativ . . . 1,—

Aruncus silvester, Geißbart, weiß, 1,2 m, VII—VIII . . . . 0,70

**Frühjahrs-Astern**, V—VI:
- Aster subcoeruleus Wartburgstern, riesenbl. violett, 50 cm 0,60
- „ yunnanensis, lilablau, 40 cm . . . . . . . . . . 0,80

**Sommerblühende Stauden-Astern:**

**Aster amellus**, VII—X:
- Hermann Löns, lavendelblau, 50—60 cm . . . . . . . . 0,80
- Gnom, dunkelblau, 50 cm . . . . . . . . . . . . . . 1,—
- Kobold, purpurblau, früh (H. J.) . . . . . . . . . . . 0,80
- Sternkugel, violettblau, 50 cm . . . . . . . . . . . . 0,80

Aster hybridus luteus, hellgelb, 60 cm . . . . . . . . . . 0,60

**Herbstblühende Astern**, IX—X:

**Aster dumosus:**
- Blue Bird, dunkellavendelblau, 20—30 cm . . . . . . . . 0,60
- Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm . . . . . . . . . 0,60
- Countess of Dudley, dunkelrosa, 40 cm . . . . . . . . 0,60
- Diana, hellrosa, 20—30 cm . . . . . . . . . . . . . . 0,60
- Dwarf Victor, hell-lavendelblau, 20 cm . . . . . . . . 0,50
- Sternkugel, lilarosa, 30—40 cm . . . . . . . . . . . . 0,50

Aster novae-angliae Barr's Pink, rosa, 1,5 m . . . . . . 0,60

„ „ „ Thorpe Hall, dunkelviolett, 1,5 m . . 0,60

---

Die Blütezeit der Stauden ist mit römischen Zahlen bezeichnet, z. B. bedeutet IV = April, V—VI = Mai bis Juni, usw.

**Aster novi-belgii:**

Beechwood Challenger, rot, 1 m . . . . . . . . . . . 0,70
Empress of Colwall, lavendelblau, gefüllt, 1,2 m . . . . 0,60
Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m . . . . . . . . . 0,60
Heiderose, rosa, 1,2 m . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Hilda Ballard, lila, 1,2 m . . . . . . . . . . . . . 0,60
Josephine Wells, lavendelrosa, 1,5 m . . . . . . . . . 0,70
Little Boy blue, tiefblau, 70 cm . . . . . . . . . . . 0,60
Maid of Athens, rosa, 1,2 m . . . . . . . . . . . . . 0,60
Mrs George Monro, weiß, 1 m . . . . . . . . . . . . 0,70
Rachel Ballard, rosa, 1 m . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Red Rover, rot, 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Sunset Glow, rosa, 1 m . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Weiße Climax, 1,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

**Kleinblumige Herbstastern,** IX—X:

Aster cordifolius Ideal, hellila, 1,2 m . . . . . . . . . 0,60
„ ericoides Erlkönig (H. J.), zartlila, 1,2 m . . . . . . 0,50
„ „ Schneetanne (H. J.), weiß, 1 m . . . . . 0,50

**Astilbe arendsii** (Prachtspiere):

Amethyst, violettpurpur, 70 cm, VII . . . . . . . . . . 0,70
Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . 0,70
Brautschleier, weiß, 60 cm, VII—VIII . . . . . . . . . 0,80
Diamant, weiß, 60 cm, VII . . . . . . . . . . . . . 0,70
Fanal, dunkelgranatrot, 60 cm, VII . . . . . . . . . 0,80
Frieda Klapp, karmin, 70 cm, VIII . . . . . . . . . . 0,70
Gertrud Brix, dunkel-karmin-purpur, 60 cm, VII . . . . . 0,80
Gloria, niedrig, dunkelrosa, 50 cm, VII . . . . . . . . 0,70
Gloria purpurea, rot, 50 cm, VII—VIII . . . . . . . . 0,70
Granat, dunkelkarmin, 80 cm, VII—VIII . . . . . . . . 0,70
Hyazinth, lilarosa, 70 cm, VII—VIII . . . . . . . . . 0,70
Irene Rottsieper, lachsrosa, 60 cm, VII—VIII . . . . . . 0,70
Opal, lichtlila, 80 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . . 0,70
Rubin, dunkelkarmin, 70 cm, VII—VIII . . . . . . . . 0,70
Walküre, spätl, lachsrosa, 70 cm, VIII . . . . . . . . 0,70
Weiße Gloria, rahmweiß, 50 cm, VII . . . . . . . . . 0,70

**Astilbe japonica,** VII (zum Treiben geeignet):

Deutschland, weiß, 50 cm . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Köln, dunkelkarminrot, 50 cm . . . . . . . . . . . . 0,80
Möve, rosa, 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Rheinland, rosakarmin, 50 cm . . . . . . . . . . . . 0,70

Astilbe simplicifolia rosea, rosa, 30—40 cm, VII—VIII . . . 0,70
Astilbe chinensis pumila, niedrig, lila, 20—30 cm, VII—IX . . 0,70
Astrantia major, Sterndolde, mattrosa, 70 cm, VI—VII . . . 0,60
Bergenia cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V . . . . . . 0,60
„ crassifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V . . . . . 0,60
Caltha palustris fl. pl., gef. Sumpfdotterblume, gelb, 20 cm, V 0,70

**Campanula** (Glockenblume):

glomerata superba, tiefviolett, 40 cm, VI—VII . . . . . 0,70
persicifolia alba grdfl., weiß, 1 m, VI—VII . . . . . . 0,60
„ coerulea grdfl., blau, 1 m, VI—VII . . . . . 0,60

**Centaurea** (Kornblume):

dealbata steenbergii, purpurrot, 80 cm, VII—VIII . . . . 0,80
macrocephala, gelb, 1,2 m, VI—VII . . . . . . . . . . 0,70
montana grdfl., blau 40 cm, V—VI . . . . . . . . . . 0,50
pulcherrima, rosa, 40 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . 0,70

Centranthus ruber coccineus (Spornblume), rot, 60 cm, VI—IX 0,60

**Chrysanthemum indicum** (Winteraster), IX—X:

Altgold (Pompon), 50 cm . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Anastasia (Pompon), rosa, 50 cm . . . . . . . . . . . 0,60
Anneliese Kock, weiß, 70 cm . . . . . . . . . . . . . 0,70
Belle mauve, silberlila, 80 cm . . . . . . . . . . . . 0,60
Normandie, rosa, 80 cm . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Normandie, bronzebraun, 80 cm . . . . . . . . . . . . 0,60
Source d'or, bronzefarbig, 80 cm . . . . . . . . . . . 0,60
Zwergsonne, gelb (Pompon), 50 cm . . . . . . . . . . 0,60

**Chrysanthemum koreanum,** besonders winterhart, IX—X:

Apollo, einfach, braunrot, 80 cm . . . . . . . . . . . 0,70
Hebe, einfach, rosa, 60 cm . . . . . . . . . . . . . 0,70
King Midas, gefüllt, gelb/bronze, 80 cm . . . . . . . . 0,70

**Chrysanthemum maximum** (Margaretenblume), VII—IX:

Gruppenstolz, weiß, 50 cm . . . . . . . . . . . . . 0,70
Hinüber's Universal, weiß, 60 cm . . . . . . . . . . . 0,80
Ophelia, rahmfarbig, 60 cm . . . . . . . . . . . . . 0,80

Chrysanthemum uliginosum, weiße Herbstmarg., 1,5 m . . 0,70

**Cimicifuga** (Silberkerze):
japonica, weiß, 1 m, VIII—IX . . . . . . . . . . . . 0,80
japonica acerina, 50 cm, IX . . . . . . . . . . . . 0,80
racemosa, weiß, 1—1,5 m, VII—VIII . . . . . . . . . 1,—
Clematis recta, weiße Staudenclematis, 70 cm, VI—VII . . 0,80
**Delphinium** (Rittersporn), VI—VII:
Arnold Böcklin, enzianblau, 1,2 m . . . . . . . . . . 0,80
Enzianturm, enzianblau m. weißem Auge, 1,8 m . . . . . 1,50
Ernst von Borsig, samtig blau, 1,8 m . . . . . . . . . 2,—
Finsteraarhorn, tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m . . . 2,—
Gletscherwasser, eisblau, 1,2 m . . . . . . . . . . . 1,50
Gute Nacht, dunkelviolett, halbgef., 1,8 m . . . . . . . 2,—
Kirchenfenster, schwarzblau, rötlich gefüllt, 1,5 m . . . 1,50
Nora Ferguson, klarblau, Mitte weiß, 1,8 m . . . . . . 1,20
Orion, dunkel-himmelblau, 1,2 m . . . . . . . . . . . 0,80
Weißer Herkules, riesenblumig, weißgefüllt, 1,8 m . . . 1,50
Meisterklasse, riesenblumige, in Farben, 1,5—1,8 m . . . 1,—
ruysii Rosa Ueberraschung, rosa, 1 m, ab VI . . . . . 1,50
Dicentra spectabilis (Tränendes Herz), rosa, 70 cm, V—VI . 0,80
Digitalis purpurea, Fingerhut, weiß bis rot, 1,5 m, VI—VII . 0,50
**Doronicum** (Gemswurz), IV—VI:
cordifolium, gelb, 50 cm, früh . . . . . . . . . . . 0,50
hybr. Mad. Masson, sattgelb, 40 cm . . . . . . . . . 0,50
plantagineum excelsum, gelb, spät, 70 cm . . . . . . 0,50
Echinops ritro, blaue Kugeldistel, 1,5 m, VI—VII . . . . . 0,60
**Erigeron** (Berufkraut), VI—VIII:
hybr. Quakeress, rosalila . . . . . . . . . . . . . 0,60
„ mesagrande spec., blau, 50 cm . . . . . . . . . 0,60
„ Sommerneuschnee, weiß, später rosa, 50 cm . . . 0,60
„ Wuppertal, lila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX . . . . 0,80
Eryngium alpinum, Edeldistel, silberblau, 50—80 cm, VI—VII 0,80
Eryngium hybr. Juwel, stahlblaue Edeldistel, 50—80 cm . . 0,80
Euphorbia (Wolfsmilch), epithymoides (polychroma), gelb, 40 cm, VI—VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
**Filipendula** (Spierstaude):
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 50 cm, VII . . . . . . 0,60
palmata elegans, zart rosa, 80 cm, VI—VII . . . . . . 0,70
rubra venusta magnifica, rosarot, 1 m, VII . . . . . . 0,70
Gaillardia aristata hybr., Kokardenblume, gelbrot, 50 cm, VI—X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Geranium ibericum platypetalum, Storchschnabel, blauviolett, 50 cm, VI—VIII . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Geum chiloense Mrs. Bradshaw, rot gef., 40 cm, VI—VIII . . 0,50
Gypsophila paniculata Bristol Fairy, weiß gef., 1 m, VII—VIII 1,—
**Helenium** (Sonnenbraut):
bigelovii superbum, goldgelb, 50 cm, VI—VII . . . . . 0,60
Baronin Linden, bronze/braun, 1,5 m, VIII—IX . . . . . 0,70
**Goldene Jugend** (H. J.), goldgelb, 80 cm, VII—IX . . . . 0,70
**Julisonne** (H. J.), gelb, braunrot schattiert, 1 m, VII—VIII 0,50
Moerheim Beauty, braunrot, 80 cm, VII—IX . . . . . . . 0,70
**Wesergold** (H. J.), zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80 cm, VII—IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Windley, braungelb, 90 cm, VIII—IX . . . . . . . . . 0,70
(Meine Helenium-Züchtungen wurden auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 mit dem I. Preis ausgezeichnet).
**Helianthus** (Stauden-Sonnenblume):
decapetalus Capenoc Star, zitronengelb, großblumig, 1 m, VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,—
multiflorus grandiplenus, gelb gefüllt, 1,5 m, IX . . . . 0,80
rigidus Daniel Dewar, goldgelb, 2 m, X . . . . . . . . 0,50
salicifolius, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII—X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Heliopsis (Sonnenauge) scabra Goldgrünherz, gelb gefüllt, Mitte grünl., 80 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . . . 1,50
Helleborus (Christrose) niger major, weiß, 30 cm, XII—II 1,60—2,—
**Hemerocallis** (Taglilie), VI—VIII:
citrina, zitronengelb, spät, 70 cm . . . . . . . . . . 1,—
fulva, orangegelb, 70 cm . . . . . . . . . . . . . . 0,60
fulva var. Kwanso fl. pl., orangerot gefüllt, 1 m . . . 0,80
hybr. Aureole, orange, 60 cm . . . . . . . . . . . . 0,60
„ Golden Bell, zitronengelb, 60 cm . . . . . . . . 0,80
„ Nilbio, orangerot, 1 m . . . . . . . . . . . . . 0,80
„ Sovereign, orangegelb, 60 cm . . . . . . . . . 0,80
„ Viscountess Bing, hellgelb, 50 cm . . . . . . . . 0,80
Heracleum giganteum, Bärenklau, Silitärstaude, 2,5 m . .

**Heuchera** (Purpurglöckchen), VI—VIII:
gracillima Silberregen (H. J.), silberweiß, 40 cm . . . . 0,80
„ superba, rosa, 50 cm . . . . . . . . . . 0,70
hybr. Feuerregen, rot, 40 cm . . . . . . . . . . . . 0,80
„ Kleeberger, zinnoberrot, 40 cm . . . . . . . . . 0,80
**Hosta** (Herzlilie), VII—VIII:
fortunei glauca, hellila, Laub blaugrün, 50 cm . . . . . . 0,80
coerulea atrocoerulea (H. J.), dunkelblau, 60 cm . . . —,—
undulata variegata, Laub weißbunt, 25 cm . . . . . . 0,70
robusta elegans var., größer als vorige . . . . . . . . 0,80
Hypericum calycinum (Hartheu), gelb, 40 cm, VI—IX . . . 0,70
Inula glandulosa (Alant), gelb, 50 cm, V—VI . . . . . . 0,70
**Iris** (Schwertlilie) germanica, V—VI:
Aurea, gelb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Aareshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett . . . . . . . 0,80
Bele, lichtlila/weinrot . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Flammenschwert, gelb/braun . . . . . . . . . . . . . 0,80
Folkwang, rosa/weinrot . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Fürstin Lonyay, violett/weinrot . . . . . . . . . . . 0,50
Ilsan, bräunlichrosa . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Lenzschnee, weiß/hellila, spät . . . . . . . . . . . . 0,80
Rheintraube, lavendelblau, spät . . . . . . . . . . . 0,60
Rota, karminrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Toelleturm, schneeweiß/violett . . . . . . . . . . . . 0,60
**Iris interregna,** V:
50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila.
Helge, licht zitronengelb . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Ingeborg, weiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Walhalla, lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
**Iris pumila** (Zwergiris), IV—V:
Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm . . . . . . . . . . . 0,60
Die Fee (H. J.), veilchenblau, 30 cm . . . . . . . . . 0,60
Schwefelgeysir (H. J.), hellschwefelgelb, 35 cm . . . . 0,70
Iris kaempferi, japan. Sumpfiris, in Farben, 70—80 cm, VII 1,—
„ ochroleuca gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII . . . . 0,80
„ orientalis, Schneekönigin, schneeweiß, 60 cm, VI—VII . 0,60
„ pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m, VI . . . . . . . 0,50
„ sibirica Perry's Blue, klarblau, 80 cm, VI . . . . . . 0,60
„ „ trigonocarpa, veilchenblau, 60 cm, VI . . . . 0,60
Kniphofia (Tritoma) uvaria grdfl., Fackellilie, korallrot, 1 m, VII—VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Liatris (Prachtscharte) graminifolia dubia, purpurkarmin, 80 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Liatris spicata, niedriger als vorige . . . . . . . . . . 0,70
Lilium candidum, weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII . . . . 1,—
„ regale, Königslilie, weiß, 80 cm, VII . . . . . . . 1,—
„ tigrinum, Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII 0,80
Lupinus polyphyllus, blaue Lupine, 1 m, V—VII . . . . . 0,50
„ polyph. Russel Hybriden, Auslese bester Farben, 1 m, V—VII . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, rot, 1 m, VI—VII . . 0,50
Lythrum virgatum Rose Queen (Weiderich), lachsrot, 80 cm, VII—IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Macleaya cordata (Federmohn), Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX 0,80
**Monarda** (Bienenbalsam), VII—VIII:
didyma Cambridge Scarlet, scharlachrot, 80—100 cm . . 0,60
„ Kelmiana, lilarosa, 80—100 cm . . . . . . . 0,70
**Oenothera** (Nachtkerze):
glauca, goldgelb, 40 cm, VI—VIII . . . . . . . . . . . 0,60
linearis, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX . . . . . . 0,60
missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . 0,60
Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
**Paeonia albiflora sinensis fl. pl.** (gefüllte Pfingstrosen):
Buykii, zartrosa-lachs . . . . . . . . . . . . . . . 1,—
Emmchen, weiß, außen lila . . . . . . . . . . . . . 2,—
Felix Crousse, weinrot . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Festiva maxima, weiß . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
Gretchen, elfenbeinfarbig . . . . . . . . . . . . . . 2,—
Humei carnea, atlasrosa . . . . . . . . . . . . . . . 1,—
Karl Rosenfield, dkl. weinrot . . . . . . . . . . . . 1,50
Lady Alex. Duff, zartrosa . . . . . . . . . . . . . . 2,—
Mad. Charles Lévêque, fleischf. . . . . . . . . . . . 1,50
Mad. Forel, rosalila . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
Mons. Jules Elie, rosa . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

Paeonia (Fortsetzung):
Prinzeß Charlotte, zartrosa, spät . . . . . . . . . . . 1,20
Princesse de Galitzin, rosa-ge bl. . . . . . . . . . . . 1,—
Prolifera tricolor, weiß-gelb-rosa . . . . . . . . . . . 1,—
Reine des fleurs, rosa-chamois . . . . . . . . . . . . 1,—
Straßburg, silberrosa . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Triomphe de Lille, rosa . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
Triumphans gandavensis, zartlila . . . . . . . . . . . 1,—
van Leuven, dunkelrot . . . . . . . . . . . . . . . 2,—
Paeonia officinalis rubra plena, Bauernrose, dunkelrot, VI 1,50
**Paeonia, einfachblühende:**
albiflora purpurea, rot . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
**Papaver orientale** (Türkischer Riesenmohn), V—VI:
Mrs. Perry, salmrosa, 80 cm . . . . . . . . . . . . . 0,70
Mrs. Stobarth, dunkelkarmin, 80 cm . . . . . . . . . . 0,80
Wunderkind, dunkelkarminrosa, 80 cm . . . . . . . . . 1,—
Württembergia, dunkelblutrot, 1 m . . . . . . . . . . 0,80
Sturmfackel, feurigrot, 60 cm . . . . . . . . . . . . 0,80
Peltiphyllum peltatum (Schildblatt), rosa Blütenrispen, 50 cm, V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Phlox maculata Schneelawine, weiß, 80 cm, VI—VIII . . . 0,60
**Phlox (Flammenblume) paniculata,** VII—IX:
Aida, dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät . . . 0,80
A. L. Schlageter, scharlachkarmin, 1 m, mittelfrüh . . . . 0,80
Antoine Mercier, weiß/lila, 70 cm, mittelfrüh . . . . . . 0,60
Erntefeuer, lachsorange, 80 cm, spät . . . . . . . . . . 0,60
Feuerbrand, orangescharlach, 1 m, mittelspät . . . . . 0,70
Frau Alfred von Mauthner, lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60—70 cm, spät . . . . . . . . . 0,80
Georg Stipp, lachsrosa, mittelfrüh, 80 cm . . . . . . . . 0,70
Graf Zeppelin, weiß, Auge rot, mittelfrüh . . . . . . . 0,70
Hindenburg, karmesinrot, 50 cm, mittelfrüh, . . . . . . 0,70
Junius, hell, lachsrosa, sehr früh, 70 cm . . . . . . . . 0,70
Le Mahdi, veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm . . . . . . . . 0,70
Mia Ruys, reinweiß, 50 cm, mittelfrüh . . . . . . . . . 0,60
Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge, spät, 70 cm . . . . 0,80
Paul Hoffmann, magentakarminrot, mittelfrüh, 80 cm . . . 0,80
Septemberschnee, weiß, Mitte lichtrosa, spät, 80 cm . . . 0,80
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh . . . . . 0,60
Spätrot, zinnoberrot, spät, 1 m . . . . . . . . . . . . 0,80
Thor, lachsrosa mit dunklem Auge, früh, 1 m . . . . . . 0,60
Wiking, hell lachsrosa, spät, 1 m . . . . . . . . . . . 0,70
Württembergia, karminrosa, früh, 50—60 cm . . . . . . 0,60
Physalis franchetii, Lampionpflanze, rote Früchte, 60 cm . . 0,60
Physostegia (Drachenkopf) virginiana Vivid, karmin, 60 cm, VIII—IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Phytolacca decandra, Kermesbeere, weiß, Beeren schwarz, 1—1,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Platycodon grdfl. mariesii, Wahlenbergie, blau, 50 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Polemonium richardsonii (Himmelsleiter), himmelblau, 40 cm, IV—VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Polygonatum multiflorum, Salomonssiegel, grünl.-weiß, 50 cm, V—VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Polygonum (Knöterich) polystachium, rosaweiß, 1,5 m, IX—X 0,80
Potentilla hybr. fl. pl., Fingerkraut, in Sorten, mahagonierot, 40 cm, VI—VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Poterium obtusum, Becherstrauch, rosa, 80 cm, VI—VII . . . 0,80
**Primula** (Primel):
bulleesiana, Etagenprimel in Farben, 40 cm, VI—VII . . . 0,60
denticulata (Kugelprimel) grdfl. alba, weiß, 30 cm, IV—V 0,60
„ grdfl. atroviolacea, dunkelviolett, 30 cm, IV—V 0,70
„ grdfl. Juno, rein hellila, besonders große Blütenbälle, 30 cm, IV—V . . . . . . . . . . . . . 0,70
denticulata grdfl. rosea, lilarosa, 25 cm, IV—V . . . . . 0,60
dent. cachemiriana Rubin, rubin-purpur, Laub mehlig, IV—V 0,60
florindae, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII—VIII 0,60
japonica Purpurmantel (H. J.), purpurrot, 40 cm, V—VI. 1939 wurde meine Züchtung „Purpurmantel" mit der Goldmedaille ausgezeichnet . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
(weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden")
**Pyrethrum** (bunte Margaretenblume), 70 cm, V—VI:
Dr. Bosch, lachsrosa, einfach . . . . . . . . . . . . . 1,—
Eileen May Robinson, rosa, einfach . . . . . . . . . . 0,80
James Kelway, rot, einfach . . . . . . . . . . . . . 0,80

**Pyrethrum:**
Queen Mary, rosa, gefüllt . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Rodgersia (Schaublatt) aesculifolia, weiß, 1 m, Laub kastanienartig, Halbschatten—Schatten . . . . . . . . . . . 1,—
**Rudbeckia** (Sonnenhut):
laciniata Goldball, goldgelb gefüllt, 2 m, VII—IX . . . . 0,50
nitida Herbstsonne, gelb, einfach, 2 m, IX—X . . . . . . 0,60
speciosa (newmannii), gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX 0,50
sullivantii Goldsturm, ähnl. voriger, jedoch großblum. und schöner, VII—IX . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Salvia nemorosa superba (Salbei), violettblau, 60—80, VII—VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Scabiosa caucasica alba perfecta, weiße Scabiosa, 60 cm, VI—IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Scabiosa caucasica perfecta, blau, 60 cm, VI—IX . . . . . 0,80
Sedum spectabile Brillant (Fetthenne), rot, 40 cm, IX—X . . 0,60
**Senecio (Kreuzkraut):**
clivorum Orange Queen, orangegelb, 1,5 m, VII—VIII . . 0,80
clivorum Othello, dkl. orange, Laub dunkel, 1,5 m, VII—VIII 0,80
hessei, orangegelb, 1,8 m, VII . . . . . . . . . . . . 1,—
Sidalcea (Doppelmalve) oregona Rosy Gem, rosa, 80 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
**Solidago** (Goldrute):
brachystachia pyramidalis, Wuchs pyramidal, nicht wuchernd, 50 cm, IX . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
hybr. Frühgold, goldgelb, 1,5 m, VII—VIII . . . . . . . 0,50
„ Goldelfe, dunkelgelb, 80 cm, nicht wuchernd, VIII . . 0,50
„ Goldschleier, leuchtend gelb, 80 cm, nicht wuch., VIII 0,50
shortii, goldgelb, 1,5 m, IX . . . . . . . . . . . . . 0,50
virgaurea nana, gelb, Wuchs straff, nicht wuch., 40 cm, VIII—IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
**Thalictrum** (Wiesenraute):
aquilegifolium, lila, 80 cm, VI—VII . . . . . . . . . 0,70
dipterocarpum, purpurrosa, 1 m, VII—VIII . . . . . . . 0,80
minus adiantifolium, gelblich, 70 cm, VII . . . . . . . . 0,60
**Tradescantia** (Dreimasterblume), VI—VIII:
virginiana alba major, weiß, 40 cm . . . . . . . . . . 0,50
„ J. C. Weguelin, himmelblau, 40 cm . . . . . 0,60
„ hutchinsonii, lilarosa, 40 cm . . . . . . . . 0,50
„ Leonore, tiefviolettblau, 40 cm . . . . . . . 0,60
**Trollius** (Trollblume), 40—70 cm, IV—VI:
europaeus superbus, hellgelb . . . . . . . . . . . . 0,70
hybr. Earliest of all, orangegelb, früh . . . . . . . . 0,80
„ Helios, reingelb . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
„ Orangekönig, leuchtend orange . . . . . . . . 0,80
„ Orange Prinzeß, orangegelb . . . . . . . . . . 0,80
Verbascum (Königskerze) hybr. Cotswold Queen, lachsfarben bis bronze, 1 m . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Viscaria viscosa splendens plena, gef. Pechnelke, rot, 40 cm, V—VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Yucca (Palmlilie) filamentosa, weiße Blütenglocken, 1 m, VII—VIII, mit Topfballen . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Yucca filamentosa elegantissima, ähnl. voriger, schmalblättrig, mit Topfballen . . . . . . . . . . . . . . . 2,—

## Niedrig bleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Friedhofsbepflanzungen, zur Vorpflanzung, für Rasenersatz.
**T** bedeutet, die Pflanzen werden mit **Topfballen** geliefert.

Acantholimon glumaceum (Igelpolster), hellrot, 10 cm, VII—VIII, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
**Achillea** (Schafgarbe), V—VII:
ageratifolia, weiß, Laub silbergrau, 20 cm . . . . . . . 0,50
kellereri, weiß, Laub graugrün, 15 cm . . . . . . . . . 0,50
tomentosa, goldgelb, grüne Polster, 20 cm . . . . . . . 0,50
Aethionema (Steintäschel) grdfl. Warley rose, rosa, 20 cm, V—VI, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Ajuga reptans multicolor, bunter Günsel, blau, 10 cm, V . . 0,40
**Alyssum** (Steinkraut), V—VI:
saxatile citrinum, zitronengelb, 30 cm, T . . . . . . . . 0,60
saxatile fl. pl., goldgelb gefüllt, 30 cm, T . . . . . . . 0,60

Anacyclus depressus, Zwergmargerite, weiß/rosa, 5 cm, VI—VII, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

**Anemone:**
- nemorosa, Buschwindröschen, rosa, 10 cm, IV—V . . . . 0,30
- pulsatilla halleri, violette Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
- pulsatilla halleri alba, weiße Kuhschelle, großbl., 15 cm, IV—V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
- silvestris grdfl., weiß, 30 cm, V—VI . . . . . . . . . . 0,50

Antennaria dioica, Katzenpfötchen, silbergr. Polster, 10 cm 0,40

Anthemis biebersteinii, Bergkamille, gelb, Laub grau, 25 cm, VI—VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

**Arabis** (Gänsekresse), III—V:
- alpina, weiß, einfach, 20—25 cm, T . . . . . . . . . . 0,40
- alpina fl. pl., weiß gefüllt, 20—25 cm, T . . . . . . . . 0,40
- alpina Rosabella, rosa einfach, 15 cm, T . . . . . . . 0,50

Arenaria grandiflora, Sandkraut, weiß, 10 cm, VII . . . . . 0,50

**Armeria** (Grasnelke), V—VI:
- maritima alba, weiß, 10 cm . . . . . . . . . . . . . . 0,40
- maritima laucheana, rosenrot, 15 cm . . . . . . . . . 0,40

Asarum europaeum (Haselwurz), immergrüne Schattenpfl., kriechend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40

Asperula odorata, Waldmeister, weiß, V . . . . . . . . . 0,40

Aster alpinus, Alpenaster, hellblau, 20 cm, V—VI . . . . . 0,50

Astilbe hybr crispa Kobold, Zwergspierstaude, rosa, 15 cm, VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70

**Aubrietia** (Blaukissen), IV—V:
- deltoidea graeca, lilapurpurn, 5 cm, T . . . . . . . . . 0,50
- „ Dr. Mules, dkl. violett, 10 cm, T . . . . . . . 0,60
- „ Lavender, lavendelblau, 10 cm, T . . . . . . 0,60
- „ Purpurteppich, p. violett, 10 cm, T . . . . . . 0,60
- „ Vesuv, karminrot, 10 cm, T . . . . . . . . . . 0,60
- tauricola, dunkelblau, 5 cm, T . . . . . . . . . . . . 0,50

Azorella trifurcata (Andenpolster), immergrüne Polster, 10 cm, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

**Campanula** (Glockenblume), VI—VIII:
- carpathica, blau, großblum., 20—30 cm, T . . . . . . . 0,50
- carpathaca alba, weiß, großblum., 20—30 cm, T . . . . 0,50
- garganica erinus major, violettbl. Sternblüten, 10 cm, T . 0 60
- portenschlagiana, blau, 15 cm, T . . . . . . . . . . . . 0,60
- poscharskyana, hell-lila Sternblüten, Triebe 15 cm, nachblühend, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
- pusilla, blau, zierlich, 10 cm, T . . . . . . . . . . . . 0,60
- pusilla alba, weiß, sonst wie vorige, T . . . . . . . . 0,60

Carlina acaulis var. caulescens. Silberdistel, 30 cm, VII—IX, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70

Cerastium (Hornkraut) biebersteinii, weiß, Laub silbrig, V—VI, T . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40

Cerastium tomentosum columnae, schwachwüchsiger, T . . 0,40
VIII—IX, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz, kobaltblau, 30 cm, VIII—IX, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80

Chrysanthemum arcticum, weiße Nordlandsmargerite, 25 cm, IX—X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

Convallaria majalis gigantea, großbl. Maiglöckchen, 20 cm 0,15

Cotula squalida, rasenbildend, 5 cm . . . . . . . . . . . 0,40

Cotyledon chrysantha, fleischige Rosetten, hellgelb . . . 0,60

**Dianthus** (Nelke):
- caesius hybridus, Pfingstnelke, rosa, Laub blaugrün, 20 cm, V—VII, T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
- deltoides Brillant, Felsennelke, rot, 15 cm, VI—VII, T . . 0,50
- plumarius Delicata, Federnelke, rosa gef., 20 cm, V—VI . 0,50

Dicentra formosa, Tränendes Herz, Zwergform, rosa, V—VI 0,50

Draba olympica, Hungerblümchen, goldgelb, 5 cm, III—IV . 0,60

Dracocephalum (Drachenkopf) ruyschianum, blau, 30 cm, VI—VIII, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

Dryas sündermannii, Silberwurz, weiß, 15 cm, VI—VIII, T . . 0,80

**Epimedium** (Elfenblume, Sockenblume), IV—V:
- coccineum, rot, 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
- sulphureum, schwefelgelb, 30 cm . . . . . . . . . . . 0,60

Eranthis hiemalis, Winterling, gelb, 10 cm, II—III, T . . . 0,50

Eriophyllum caespitosum, Goldmargerite, 30 cm, silbergrau, VI—VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch, dickbl., hellgelb, V—VI 0,70
Festuca glauca, blaugrüner Schwingel (siehe Gräser) . . . 0,50
Gentiana acaulis, Alpen-Enzian, blau, 10 cm, V—VI . . . . 0,80
„ septemfida lagodechiana, blau, 15—20 cm, VII—IX, T 0,80
Geranium nepalense, niedr. Storchschnabel, purpurn, 20 cm, VI—VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Gypsophila hybr. Rosenschleier, rosa gef. Zwergschleierkraut, 30 cm, VI—VIII . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Gypsophila repens rosea, kriechendes Schleierkraut, rosa, VI—VII, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

**Helianthemum** (Sonnenröschen), VI—VIII, zwerg. Halbstrauch:
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 20 cm, T . . . . . . . 0,60
amabile sulphureum fl. pl., gelb gef., 20 cm, T . . . . . 0,60
hybr. Orange Double, orangegelb, 10 cm, T . . . . . . 0,60
Hepatica triloba, Leberblümchen, blau, 10 cm, III—IV . . . 0,50
Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, VI—VIII 0,50
Hypericum polyphyllum, Hartheu, gelb, 15 cm, zierl., V—VI, T 0,60
Iberis (Schleifenblume) sempervirens Schneeflocke, weiß 25 cm, IV—V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Iberis semperv. Zwergschneeflocke, weiß, 15 cm, IV—V . . 0,50
Inula ensifolia, Zwergalant, gelb, 20 cm, VII—VIII . . . . 0,60
Lavandula latifolia, Lavendel, blau, 30—40 cm, VII—VIII, T 0,50
Leontopodium alpinum, Edelweiß, 15 cm, VI—VIII . . . . . 0,50
Lysimachia nummularia aurea, Pfennigkraut, gelb, Laub goldfarbig, rankend, VI—VIII . . . . . . . . . . . . 0,50
Minuartia laricifolia, Hainkraut, weiß, Teppich bild., VII—VIII 0,40
Myosotis palustris (Sumpfvergißmeinnicht) Perle von Ronnenberg, himmelblau, 30 cm, V—IX . . . . . . . . . . 0,40
Myosotis pal Thüringen, größer als vorige, himmelblau . . 0,40
Nepeta mussinii (Katzenminze), blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40
Oenothera missouriensis, großblum. Nachtkerze, schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . . . . . . . . . . . . . 0,60
Papaver nudicaule, sibir. Mohn, weiß, gelb u. orange, 25 cm, V—VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40
Paronychia (Mauerraute) capelae, weiß, Polster graugrün, 5 cm, V—VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40

**Phlox** (Frühlings-Polsterphlox), IV—V:
douglasii hybrida, lilarot, 5 cm, T . . . . . . . . . . 0,60
setacea atropurpurea, purpurrot, 10 cm . . . . . . . . 0,50
„ Elfe, rosa-lila, 10 cm . . . . . . . . . . . . 0,50
„ G. F. Wilson, schieferblau, 15 cm . . . . . . . . 0,50
„ Leuchtstern, lachsrosa, 10 cm . . . . . . . . . 0,60
stellaria, lichtviolett, 10 cm . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Polygonum affine, niedr. Knöterich, rosa, 15—20 cm, VIII—X 0,50
Plantago nivalis, Silberwegerich, silbergrau, sehr wirkungsvoll, T . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

**Primula** (Primel):
acaulis, in Farben, 10 cm, III—V . . . . . . . . . . . 0,40
acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V . . . . . . . . . 0,60
auricula, hellgelb, 10 cm, V . . . . . . . . . . . . . 0,50
elatior aurea grdfl., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
elatior grdfl. Prachtmischung, 20 cm, IV—V . . . . . . 0,40
elatior grdfl. Goldlackbraune, braunrot, 20 cm, IV—V . . 0,60
frondosa, rosalila, zierl., 10 cm, Blätter bestäubt, V . . 0,60
helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
helenae Purpurkissen, purpurn, 10 cm, kriechend, III—IV . 0,60
juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V . . . . . . . . 0,50
pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI . . . . . 0,40
rosea grdfl., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V 0,60
veitchii, violettrosa, doldenblütig, 20 cm, V—VI . . . . . 0,70
(höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden).

**Pulmonaria** (Lungenkraut):
angustifolia azurea, blau, 15 cm, III—IV . . . . . . . . 0,60
rubra, mennigrot, 30 cm, III—IV . . . . . . . . . . . 0,50
saccharata Mrs. Moon, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV 0,60
Sagina glabra, Sternmoos (großblumiger als S. subulata), weiße Sternblüten, frischgrüne Polster, 5 cm, VI—VII . . . 0,30
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, karminrot, 10 cm, VI—VIII 0,50
Saturei alpina, Bergminze, lila, 10 cm, VI—VIII . . . . . . 0,50

**Saxifraga** (Steinbrech), moosartige:
- caespitosa hybr. Blütenteppich, karminrosa, 10 cm, IV—V 0,50
- caesp. hybr. magnifica, leucht. hellrosa, 15 cm, IV—V . . 0,50
- caesp. hybr. Schöne v. Ronsdorf, karmin, 15 cm, IV—VI . . —,—
- caesp. hybr. Schwefelblüte, mattschwefelgelb, 10 cm, IV—V 0,50
- caesp. hybr. Triumph, dkl. karmin, 15 cm, V—VI . . . . . —,—
- muscoides, weiß, 5 cm, Polster lebh. grün, IV—V . . . . 0,40
- trifurcata, weiß, 15 cm, V—VI . . . . . . . . . . . . 0,50

**Saxifraga** (Steinbrech), rosettenartige:
- aizoon, weiß, 20 cm, VI—VII . . . . . . . . . . . . . 0,50
- aizoon rosea, rosa Blüten, 20 cm, VI—VII . . . . . . . 0,60
- alpicola, weiß, 25 cm, VII . . . . . . . . . . . . . . 0,60
- apiculata, hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV, T 0,60

Saxifraga umbrosa Elliott's var., leucht. rosa, 25 cm, V—VI 0,40

**Sedum** (Fetthenne, Mauerpfeffer):
- acre, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI—VII . . . . . . . . . 0,30
- album, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII . . . . . . . . 0,30
- album micranthum, weiß, 5 cm, zierl., dichtrasig, VI—VII 0,40
- album murale, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII 0,40
- anacampseros, purpur, Belaub. blaugrün, 15 cm, VIII . . 0,50
- cauticolum, neues Sedum, purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm, wertvoller Spätblüher, IX . . . . . . . . . 0,80
- ewersii turkestanicum, dkl. rosa, Laub blaugrün, 15 cm, VIII—IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
- floriferum, gelb, Laub grün, rosettig, 15 cm, VII—VIII . . 0,50
- kamtschaticum, orangegelb, grünlaubig, 20 cm, VII—VIII . 0,40
- kamtschaticum fol. var., buntblättrig, sonst wie vorige . . 0,50
- laconicum, weiß, Blätter dick-rund, 10 cm, VII . . . . . . 0,30
- lydium, gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V—VI . . 0,40
- lydium glaucum, weiß, blaugr. Polster, 5 cm, VI . . . . . 0,40
- middendorffianum, dkl. gelb, 20 cm, VII—VIII . . . . . . 0,40
- selskianum, gelb, Laub hellgrün, 15 cm, VII—VIII . . . . 0,40
- spathulifolium purpureum, gelb, Laub purpurn, 10 cm, VI—VII, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
- spurium, mattrosa, 15 cm, flachwachs., VII—VIII . . . . 0,40
- spurium splendens, rot, grünlaubig, 15 cm, VII—VIII . . . 0,40
- spurium Schorbuser Blut, dkl. karminrot, Laub rotbraun, sehr wirkungsvoll, 15 cm, VII—VIII . . . . . . . . . . . . . 0,50
- (alle Sedum spurium-Sorten bilden dichte Teppiche und wertvollen Rasenersatz)

Sempervivum (Hauslauch) in Sorten mit Namen . . . . . . 0,40

**Silene** (Alpenleimkraut):
- maritima, weiß, Triebe niederlieg., blaugrün, 15 cm, VII—VIII, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
- schafta, leucht. rosa, 10 cm, lockere Polster, VIII, T . . . . 0,50

Stachys lanata (Woliziest), lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII 0,40

Teucrium chamaedrys, Gamander, lila, wintergrün, für kurze Hecken und Einfassungen, 30 cm, VII—IX . . . . . . . 0,40

**Thymus** (Thymian):
- Golden Duwarsky, gelb belaubte Polster, 10 cm . . . . . 0,40
- serpyllum albus, weiß, grüne Polster, 5 cm, VI—VII . . . 0,40
- „ lanuginosus, graue Polster, 5 cm . . . . . . . 0,40
- „ splendens, rot, 5 cm . . . . . . . . . . . . 0,40

Tiarella cordifolia (Schaumblüte), weiße Blütenrispen, gute Schattenpflanze, 20 cm, IV—V . . . . . . . . . . . . 0,50

**Veronica** (Ehrenpreis):
- incana, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII, T . . . . . 0,50
- pectinata, blau, 15 cm, VI—VIII, T . . . . . . . . . . 0,50
- teucr. prostrata alba, weiß, 10 cm, V—VI . . . . . . . . 0,50
- „ „ pallida, hellblau, 10 cm, V—VI . . . . . . 0,50
- „ rupestris, tiefblau, 10 cm, VI . . . . . . . . . . . 0 50
- „ Shirley Blue, dkl. blau, 20 cm, VI . . . . . . . . . 0,60

Vinca minor, kleinblättr. Immergrün, blau, V—VI . . . . . 0,40

Vinca major, großblättr. Immergrün, blau, V—VI . . . . . —,—

Viola cornuta (Hornveilchen) Hansa, tiefblau, 15 cm, V—IX 0,50

Waldsteinia geoides (Ungarwurz), gelb, 30 cm, Schatten, VI 0,50

Felsen- und Polsterstauden werden fast alle mit Topfballen oder festen Wurzelballen geliefert, sie können daher fast während des ganzen Sommers gepflanzt werden. Ich berate Sie gern.

## Winterharte Freiland-Farne

Adiantum pedatum, Frauenhaar, zierliche Wedel, 40 cm . . —,—
Athyrium filix femina (Frauenfarn), hellgrüne, feine Wedel, 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Blechnum spicant, Rippenfarn, wintergrün, liebt Feuchtigkeit, 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Dryopteris filix mas, Wurmfarn, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Dryopteris f. mas barnesii, kräftige Wedel, 80 cm . . . . 1,—
Matteucia pennsylvanica, großer Straußfarn, bis 1 m . . . 1,50
Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica), heimischer Straußfarn, 60—80 cm . . . . . . . . . . . . 0,80
Onoclea sensibilis, Sumpffarn, breite Wedel, 30—40 cm . . 1,—
Osmunda regalis, Königsfarn, 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit 3,—
Phyllitis scolopendrium, Hirschzunge, wintergrün, zungenförmige Wedel, 20—30 cm . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Phyllitis scolopendrium undulatum, gewellte Wedel . . . . 1,50
Polypodium vulgare grande, Tüpfelfarn, wintergrün, 20—30 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

## Felsensträucher, Zwerggehölze, Schlinger

Alle immergrünen Zwerglaubgehölze und alle Zwergkoniferen werden mit Ballen geliefert; die Ballentücher aus Juteleinen kommen beim Pflanzen mit in die Erde, nur die Verknotung wird gelöst.

### Zwerglaubgehölze:

**Cotoneaster** (Zwergmispel mit roten Beeren):
adpressa, fächerartig, niederliegend. Wuchs, bis 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 bis 2,—
congesta (microphylla glacialis), wintergrün, kriechend, 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,— bis 1,50
Dammeri (syn. humifusa), flachkriechend, 5 cm hoch, wintergrün . . . . . . . . . . . . . . . . 1,— bis 2,—
horizontalis, fächerartig . . . . . . . . . . . . 1,— bis 2,—
Cytisus scoparius, gelber Ginster, m. Topfb. . . . . . . 0,80
**Evonymus** (Pfaffenhütchen):
radicans minima, zierl. Laub, bodenbedeckend, 5 cm . . 0,60
radicans, wintergrün, kriechend u. schlingend . . . . . 0,60
radicans fol. var., buntblättrig . . . . . . . . . . . 0,70
Hedera helix conglomerata, Zwergefeu, niederlegend, T 1,—
Hedera helix minima, Zwergefeu, aufrechtwachsend, T . . 1,—
Jasminum nudiflorum, gelb, echter Jasmin, T . . . . . . 1,20
Potentilla farreri, gelb, Augustblüher, bis 1 m . . . . . . 1,—
Potentilla mandschurica, Fingerkraut, weiß, 30—40 cm, VII—IX, T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

### Zwerg-Koniferen:

Juniperus chinensis pfitzeriana, breitwachsender Pyramidenwacholder, graugrün
hoch oder breit 30—40 cm . . 3,—
„ „ „ 40—60 cm . . 4,—
„ „ „ 60—80 cm . . 5,—
„ „ „ 80—100 cm . . 6,—
Juniperus horizontalis prostrata, niederliegend, blaugrau
20—30 cm breit . . . . . . . 2,50
30—40 cm „ . . . . . . . 3,50
40—50 cm „ . . . . . . . 5,—
Juniperus communis suecica, Säulenwacholder, graugrün
30—40 cm hoch . . . . . . . 2,—
40—60 cm „ . . . . . . . 3,—
60—80 cm „ . . . . . . . 4,—
Juniperus sabina tamariscifolia, blaugrün, flachwachsend
20—30 cm breit . . . . . . . 2,—
30—40 cm „ . . . . . . . 3,—
Thuya occidentalis recurva nana, kugelförm. Lebensbaum
. . . . . . . . . . . . 2,— bis 3,—

Juniperus sqamata meyeri, Blauzeder-Wacholder, langsam wachsend, weißblau
20—30 cm hoch . . . . . . . 2,—
30—40 cm „ . . . . . . . 3,—

**Schlingpflanzen:**

Schlingrose Dorothy Perkins, rosa . . . . . . . . . . . . 1,30
„ New Dawn, zartrosa, Edelrosenform . . . . 1,30
Parthenocissus veitchii, selbstklimmender Wein . . . . . . 1,50
Polygonum aubertii, Schlingknöterich . . . . . . . . . . 2,—

## Heidekräuter:

**Erica** (winterblühende Schneeheide):
carnea, rosa, II—IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
„ Alba, weiße Abart . . . . . . . . . . . . . 0,80
„ Rubra, rot, rot . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
„ Springwood, weiß, breitwachsend . . . . . . 0,80
„ Winter Beauty, früh, rosa, I—III . . . . . . . 0,80
„ Vivellii, spät, rot, dkl. Laub . . . . . . . . . 0,80

## Winterharte Ziergräser:

Arrhenatherum bulbosum var., weißbunter Glatthafer, 20—30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Avena sempervirens, Blaustrahlhafer, blaugrün, 40 cm . . . 0,60
Dactylis glomerata fol. var., Knaulgras, weißbunt, 20—30 cm 0,50
Festuca glauca, blaugrüner Schwingel, 20 cm . . . . . . 0,40

# Winterharte Seerosen - Nymphaeen

Die Kultur der Wasserpflanzen und besonders die der winterharten Nymphaeen habe ich von Jahr zu Jahr mehr gepflegt. Es gibt kaum dankbarere Pfleglinge unter den Kindern Floras, als die tropischen Schwestern unserer heimischen, weißen Seerose, der Nymphaea alba, die fast alle von Ende Mai bis Oktober ununterbrochen ihre lieblichen Blumen in den prächtigsten Farbenschattierungen entfalten und das Auge des Beschauers entzücken.

Die für die einzelnen Sorten erforderliche Wassertiefe ist in cm angegeben. — Alle Seerosen lieben sonnigen Standort.
Versand ab Mitte oder Ende April bis Mitte August.

**Nymphaea**, Seerose:
alba, heimische weiße Seerose, bis 1 m . . . . 4,— bis 5,—
hybrida Attraction, groß, purpur-amarantrot, 50—100 cm . . . . . . . . . . . . . 8,— bis 10,—
hybr. Froebelii rot, mittelgroßblum., 30—60 cm . . 6,— bis 8,—
hybr. Mr. James Brydon, Blüten kugelförmig, violettrot, 40—80 cm . . . . . . . . . . . . 7,— bis 10,—
laydeckeri purpurata, große, weinrote Blüten, 30—60 cm . . . . . . . . . . . . . . . 7,— bis 10,—
laydeckeri lilacea, lilarot, sonst wie vorige . . . 8,— bis 10,—
marliacea albida, milchweiß, 50—100 cm . . . . 5,— bis 7,—
marliacea carnea, hellfleischfarbig, 50—100 cm . . 4,— bis 7,—
marliacea chromatella, großblumig, hellgelb, 50—100 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 6,— bis 9,—
marliacea rosea, rosa, großblumig, 50—100 cm . . 6,— bis 9,—
odorata **Rosennymphe**, eig. Züchtung, leuchtend rosa, wohl die schönste rosa Sorte, 40—80 cm . . 8,— bis 10,—
tuberosa Gladstoniana, weiß, großbl., 50—100 cm 6,— bis 8,—
tuber Gladst. Pöstlingberg, weiß, riesenblumig, 50—100 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 8,— bis 10,—

Meine Seerosen erhielten auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 den I. Preis.

## Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

Acorus calamus, grüner Kalmus, 80 cm . . . . . . . . . . 0,50
Acorus calamus variegatus, weißbunter Kalmus, 80 cm . . 0,90
Alisma plantago, Froschlöffel, 50 cm . . . . . . . . . . . 0,50
Aponogeton distachyus, Wasserähre, weiß, duftend . . . 1,50
Butomus umbellatus, Wasserviole, rosa Dolden, 80 cm . . . 0,60
Calla palustris, Sumpfkalla, weiß, kriechender Wuchs . . . 0,80
Caltha palustris fl. pl., gef. Sumpfdotterblume, Sumpf . . 0,70

Ceratopyllum demersum, Hornkraut, Unterwasserpflanze . . 0,20
Cyperus asper, Cypergras, 80 cm . . . . . . . . . 1,— bis 1,50
Glyceria aquatica variegata, buntes Gras, 60—80 cm . . . 0,80
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, 40 cm . . . . . . . . . . 0,50
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, Schwimmpflanze . . 0,40
Iris pseudacorus, Wasserschwertlilie, 80 cm . . . . . . . . 0,50
Juncus glaucus, blaugrüne Binse, 40 cm . . . . . . . . . . 0,50
Limnanthemum nymphaeoides, Seekanne, gelb, Schwimmblätter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Lysimachia nummularia aurea, Pfennigkraut, gelb, Laub goldf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Menyanthes trifoliata, Fieberklee, weiß. Großblätter . . . 0,60
Mimulus luteus, Gauklerblume, gelb, Sumpf . . . . . . . . 0,40
Myosotis palustris Perle v. Ronnenberg, blau, Sumpf . . . 0,40
„ „ Thüringen, blau, Sumpf . . . . . . . 0,40
Pontederia cordata, Wasserhyazinthe, lichtblau, 60 cm . . . 2,—
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, weiß . . . . . . . . . . 0,50
Scirpus tabernaemontanus zebrinus, Zebrabinse, 80 cm . . 0,80
Sparganium ramosum, Igelkolben, 50 cm . . . . . . . . . 0,50
Stratiotes aloides, Wasseraloe, Wasserschere, wächst meist untergetaucht . . . . . . . . . . . . . 0,90
Typha latifolia, großer Rohrkolben, 1—2 m . . . . . . . . . 0,50
Typha minima, zierlicher Rohrkolben, 40 cm . . . . . . . . 1,50

Zur Sommerpflanzung (frostfrei zu überwintern) eignen sich ferner:
Cyperus alternifolius 50 cm hoch, mit Topfballen . . . . . 0,60
Cyperus gracilis, zierlich, 40 cm, mit Topfballen . . . . . 0,60
Cyperus pungens, 80 cm hoch, mit Topfballen . . . . . . 1,—

## Dahlienknollen

Aureool, schwefelgelb, krallig geformt, K. . . . . . . . . . 1,50
Broeder Justinus, goldgelb/aprikosenfarbig, KH . . . . . 2,—
Corona, zart orangefarbig, K . . . . . . . . . . . . . . 1,—
Duett, orangerosa, bläulich behaucht, K . . . . . . . . . 1,50
Gerrie Hoek, lachsrosa, hervorragende Sorte, S . . . . . . 1,20
Gisela, hell salmrosa, K . . . . . . . . . . . . . . 1,20
Heinrich Junge, terrakotta/kupfer, RSch . . . . . . . . . 1,—
Helly Boudeviyn, weiß, äußerst reichblühend, S . . . . . . 1,—
Jana, rahmweiß, KH . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Lord of Autumn, goldgelb, RSch . . . . . . . . . . . . 1,—
Lüdenscheid, bernstein/bronzefarbig, RSch . . . . . . . . 1,50
Märkische Heide, zartrosa auf gelbem Grund, RSch . . . . 1,—
Nagel's Orange, hellorange, K . . . . . . . . . . . . . 1,—
Nagel's Sensation, lachsrosa/gelblich, RSch . . . . . . . . 2,—
Orange Triumph, orangerot, Sch . . . . . . . . . . . . . 1,50
Schönste Sonne, gelb/bronze, K . . . . . . . . . . . . . 1,50
Schöne Melusine, rosa/crem, KH . . . . . . . . . . . . . 1,50
Sirius, reinweiß, Sch . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
Sommerlachen, zweifarbig, rot/weiß, RSch . . . . . . . . 1,50
Victory Day, hervorragende rote Kaktusdahlie . . . . . . . 2,50
K = Kaktusdahlie, R = Riesendahlie, S = Seerosendahlie, Sch = Schmuckdahlie, KH = Kaktushybride, RSch = Riesenschmuckdahlie.

**Einfache Dahlien:**

Bishop of Llandaff, rot, dunkellaubig . . . . . . . . . . 1,—
Intensiv, hellorangerot . . . . . . . . . . . . . . . 1,—
Olympisches Feuer, orangerot, dunkellaubig . . . . . . . 1,—
Schneeprinzessin, reinweiß . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Symphonia, orangerot, dunkellaubig . . . . . . . . . . 1,—

**Mignondahlien:**

Butterfly, gelb, niedrig . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Philine, rot, niedrig . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60

**Pompondahlien:**

Gretchen Heine, weiß/rosa . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Herbstzeitlose, zartlila . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Janetton, lachsorange . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Jonkheer van Citters, altgold/orange . . . . . . . . . . 0,60
Kochelsee, leuchtend rot . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Pipe noire, schwarzrot . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Schneeflocke, weiß . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Sunset, rotorange . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Karl Weinhausen, gelbe Balldahlie . . . . . . . . . . . . 0,80
Roquencourt, orangerot, ballförmig, dunkellaubig, niedrige Gruppensorte . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Störungen im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Expreß, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zu gütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

**Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt.**
Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf 34 70.

Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter und der Deutschen Dahlien- und Gladiolen-Gesellschaft.

**Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.** Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 2129 Hannover.

**Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.**

Vom Hauptbahnhof Hameln zu erreichen: Bahnhofstraße — Deisterstraße — Ringstraße — rechts in die Fischbecker Straße — nach 30 m rechts in die Süntelstraße.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Sonnabend 8—13 Uhr.

Auf der

# Bundesgartenschau

Hannover 1951

stelle ich aus:

## Stauden

im Großen Staudengarten
(Gemeinschaftsschau des Bundes Deutscher Staudenzüchter)

## Stauden

in der Stauden-Sortimentsschau

## Seerosen und Wasserpflanzen

in den Wasserbecken des Großen Staudengartens

## Dahlien

im Dahliengarten

Druck: C. W. Niemeyer, Hameln